

# Ušlechtilá ocel





# Sortiment

## TYČE VÁLCOVANÉ Z OCELI NELEGOVANÉ A LEGOVANÉ

TYČE	JAKOST / PROVEDENÍ	ROZMĚRY (mm)		
		KRUHOVÁ VÁLCOVANÁ	ČTVERCOVÁ VÁLCOVANÁ	PLOCHÁ VÁLCOVANÁ
UHLÍKOVÉ OCELI	C45 (12050)	16–420	20–120	do 140 × 30
	C55 (12060)	25–250	–	–
	C60 (12061)	20–250	–	–
OCELI LEGOVANÉ	37MnSi5 (13240) +G	16–150	–	–
	100Cr6 (14100) +A	60–130	–	–
	16MnCr5 (14220) +A	16–400	20–125	do 100 × 40
	54SiCr6 (14260) +A	20–120	–	–
	42CrMo4 (15142) +A a +QT	20–440	–	–
	15241.3	20–210	–	–
	15230.3	16–210	–	–
	51CrV4 (15260) +A	20–220	–	–
	18NiCr5–4 (16220) +A	25–180	–	–
	15NiCr13 (16420) +A	30–210	–	–
OCELI NEREZOVÉ	1.4301	3–150	–	–
OCELI NÁSTROJOVÉ	1.2842 (19312) +A	16–220	20–160	–

Profilovou ocel dělíme na moderních německých automatech Kasto. Dělíme kusové i sériové zakázky. Tolerance při dělení od  $\pm 1,0$  mm.





## TYČE Z OCELI NELEGOVANÉ A LEGOVANÉ, LOUPANÉ, BROUŠENÉ A TAŽENÉ

JAKOST / PROVEDENÍ	KRUHOVÉ TYČE	
	SKLADOVANÉ ROZMĚRY OD-DO (mm)	POVRCH
16MnCrS5+A+C	10 – 40	TAŽENÉ H10
42CrMoS4+QT	20 – 70	LOUPANÉ H9
1.2210 (19421) +G	2,5 – 25	BROUŠENÉ H9

Profilovou ocel dělíme na moderních německých automatech Kasto. Dělíme kusové i sériové zakázky. Tolerance při dělení od  $\pm 1,0$  mm.

## PLECHY Z OCELI NELEGOVANÉ A LEGOVANÉ

PLECHY	JAKOST / PROVEDENÍ	ROZMĚRY (mm)	
		PLECH	FORMÁT
UHLÍKOVÉ PLECHY	C45 (12050)	1 – 120	2000 × 6000
	C55 (12060)	1 – 6	1000 × 2000
PLECHY LEGOVANÉ	16MnCr5 (14220) +A	3 – 120	2000 × 6000
	54SiCr6 (14260) +A	1 – 12	1000 × 2000
OTĚRUVZDORNÉ PLECHY	RELIA 400	4 – 30	2000 × 6000
RUUKI PLECHY – VHODNÉ NA LASEROVÉ ŘEZÁNÍ	LASER 250C (SSAB)	10 – 25	1500 × 3000
	LASER 355 MC (SSAB)	3 – 25	1500 × 3000
OCELI NEREZOVÉ	1.4016*	0,5 – 10	
	1.4301*	0,5 – 20	

\* povrch plech – 1D, 2B, B240+f, 1J+f, 2R+f, 2R

Plech po dohodě pálíme plazmou nebo autogenem.

# Dělení přířezů z bloků

## BLOKY

ČSN	W.Nr.	ROZMĚRY (mm)
12050	1.1191	400 × 800 × 3000
14220	1.7139	400 × 800 × 2000
15142	1.7225	400 × 600 × 2000
19312	1.2842	400 × 800 × 2000
19436	1.2080	400 × 600 × 2000
19520	1.2311	400 × 800 × 2000
	1.2312	400 × 800 × 2000
19552	1.2343	400 × 800 × 2000
19573	1.2379	400 × 600 × 2000
19663	1.2714	400 × 800 × 2000
19083	1.1730	400 × 800 × 2000

Bloky dělíme na blokových pilách nebo automatech firmy Kasto.

### Výhody

- neomezené rozměrové kombinace v rámci uvedených maximálních a minimálních rozměrů
- ultrazvuková defektoskopie
- doprava na místo určení
- krátké dodací termíny, dle aktuální vytiženosti pil (3–5 dní)
- záruka přenosu jakosti od dodavatele k zákazníkovi

### KONTAKTY

#### Ing. Václav Hrachovina

Manažer prodeje komodity  
T 543 166 383, 602 515 147  
hrachovina@brno.ferona.cz

#### Robert Domský

Referent prodeje specialista  
T 543 166 416, 602 277 525  
domsky@brno.ferona.cz

#### Ivo Hrubíšek

Referent dělení bloků  
T 585 176 275, 606 713 957  
hrubisek@olomouc.ferona.cz



**Ferona, a.s.,**  
Havlíčková čp. 1043/11, 111 82 Praha 1

[www.ferona.cz](http://www.ferona.cz)

